

Fiche Technique Artaban

Origine

Parents : Mtp 3082-1-42xRegent
Année d'obtention : 2000
Obtenteur : INRA-JKI
Hybrideur : UMR SVQV, Colmar
Surface plantée : 12 ha en France (2019)

© Groupe ICV



Résistances aux maladies

	Résistance	Gène de résistance
Oïdium	++++	REN3-RUN1
Mildiou	+++	RPV1-RPV3
Black-rot	-	Non testé

Résistance totale à l'oïdium, légers dégâts de mildiou sur feuille (nécrose non fructifiées) et sensible au black-rot.




- ❖ **Débourrement** : Comme pour le Merlot
- ❖ **Maturité** : Moyenne à tardive (après le Merlot)



- ❖ **Rendement** : 9-11 t/ha
- ❖ Vigueur moyenne
- ❖ Port dressé
- ❖ Sensible à une carence magnésienne sur jeune vigne



Eléments Analytiques



Caractéristiques des baies

- ❖ Taille des baies : moyenne
- ❖ Couleur ne sort pas vite

Ce qu'il faut retenir sur ce cépage :

- ❖ PH acide : peu de malique et beaucoup de tartrique.
- ❖ Potentiel couleur moyen, sensibilité au jaunissement.
- ❖ Tanins agressifs sur faibles maturités.

Nos partenaires :




Avec le soutien financier de:




Fiche Technique Artaban

Éléments Analytiques : La Couleur

Vin Rouge




Vin Rosé



Profil Organoleptique

Vin Rouge


Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
3 vins dégustés sur 2 millésimes (2018 à 2019).



Caractère fruit rouge et dans une moindre mesure confiture seulement pour maturités >13%. Agressivité des tanins et importance de l'acidité pour maturités <13%.

Vin Rosé

Panel de l'ICV et de la Chambre de l'Agriculture 34
1 vin dégusté sur 1 millésime (2019).



Nez peu intense : plutôt fruité blancs/sirop et cassis malgré faible maturité (11%). En bouche : domination de l'acidité et de la présence tannique.

Contexte :

Les variétés résistantes, parfois appelées cépages PIWI (Pilzwiderstandsfähig en allemand), portent des résistances contre les maladies cryptogamiques, héritées de Vitis asiatiques et américains.

De 2017 à 2020, 17 variétés résistantes nouvelles ont été classées définitivement en France. En complément du guide technique « *Les Cépages Résistants aux maladies cryptogamiques Panorama européen* » publié en 2012, ces fiches recensent les informations sur certains cépages résistants en zone méditerranéenne recueillies par l'ICV et ses partenaires grâce aux expérimentations débutées en 2014.

Notice : Ces vins sont des vins expérimentaux réalisés à la cave expérimentales du Groupe ICV, à partir de parcelles expérimentales suivies par les chambres d'agriculture, l'IFV ou l'INRAE.

Résistances aux maladies (synthèse des différents millésimes observés) :

Issues d'observations en évolution dont les résultats les plus complets sortiront fin 2020, début 2021.

+++ : Très bonne résistance

++ : Bonne résistance

+ : Moyenne résistance

- : Sensible

Éléments Analytiques (synthèse des différents millésimes observés à l'ICV) :

Ac. Malique : Acide malique en g/L

Ac. Totale : Acidité totale en g H₂SO₄/L

Nass : Azote assimilable en mg/L

Profil Organoleptique : Les résultats des profils organoleptiques obtenus par Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée par différents jurys ont permis le calcul de la moyenne mais aussi du minimum et du maximum centrés-normés de chaque descripteur pour prendre en compte tous les millésimes, toutes les parcelles d'origine et tous les process. Les descripteurs représentatifs de ce cépage sont mis en avant à l'aide de pictogramme.

Nos partenaires :



Avec le soutien financier de :

