

I vitigni resistenti

Soreli b.



Germogliamento: 27 marzo

Fioritura: 1 giugno

Invaiaura: 27 luglio

Maturazione: 1 settembre

Vigoria: moderata



Resistenza malattie

Peronospora	Oidio	Botrite
Ottima	Buona	Ottima

Grappoli (n.)	Gemme tot (n.)	Gemme germogliate (n)	Produzione di uva per ceppo (kg)	Peso grappolo (g)	Peso acino (g)	Legno potatura (kg)
17,98	11,39	9,39	3,890	216	1,62	1,064

Valori medi (anni 2019-2021)


I vitigni resistenti

Soreli b.


Curve di maturazione




Solidi solubili (°Brix)



pH



Acidità totale (g/L espressi in acido tartarico)



I vitigni resistenti

Analisi sensoriale vini vitigni a bacca bianca


Soreli b.

— Soreli

--- Ottimo

- - - Buono

--- Sufficiente



Dati medi di 3 annualità (2019-2020-2021) rilevati con assaggio anonimo del vino con scheda OIV (Risoluzione ECO 332A/2009) e normalizzati a 100

ARSIAL

Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l'Innovazione
dell'Agricoltura del Lazio



REGIONE
LAZIO