

Bolero

(Gm 6427-5 (Rothberger x Reichensteiner) x Chancellor)

[Instytut Hodowli Winorośli, Geisenheim, Niemcy]

Numer hodowlany: Gm 8221-3

Bolero to odmiana winorośli powstała ze skrzyżowanie przeprowadzonego w 1982 roku. W 2002 roku została zarejestrowana w Niemczech. Rodzicami 'Bolero' są Gm 6427-5 - wczesnie dojrzewająca odmiana winorośli białej i Chancellor (Zeibel 7053) - odpornej na mrozy i na oidium francuskiej hybrydy. Dojrzewanie jest wczesne. Siła wzrostu krzewów jest średnia. Zawartość cukru wynosi około 22Brix, kwasowość TA: około 6,7 g/l. Bolero jest wysoce odporne na mączniaka prawdziwego i ma dobrą do umiarkowanej odporność na mączniaka rzekomego. Luźne grona i mocna skórka sprawiają, że szara pleśń rzadko stanowi problem. W normalnych latach opryskiwanie tej odmiany przeciwko chorobom grzybowym nie jest konieczne. Pędy boczne są znikome. Ze względu na średni wigor, praktyki uprawowe dla tej odmiany winorośli powinny koncentrować się na zwiększeniu masy wegetatywnej na jednostkę powierzchni, w tym na krótkim cięciu, gęstym sadzeniu i silnych podkładkach. Plony wynoszą do 16 t/ha. Dojrzewa jednocześnie z Pinot Noir. Bolero daje o 20% więcej owoców, przy znacznie niższej kwasowości. Bolero produkuje rubinowe czerwone wina z aromatami dojrzałych, czerwonych jagód i okrągłymi, miękkimi, harmonijnymi taninami.



Bolero – grono



Bolero - liść



Bolero – koronka