

Fragment - nowa odmiana winorośli polecana ogrodnikom

3/11/2025

Fragment to nowa, niebieska odmiana winogron PIWI o harmonijnym, winnym smaku, wyhodowana na Wydziale Ogrodnictwa Uniwersytetu Mendla.

Ze względu na wczesność i odporność na choroby grzybowe odmiana ta doskonale nadaje się do uprawy nie tylko w rejonach uprawy winorośli, ale także w ogrodach w chłodniejszych regionach.

Pochodzenie i hodowla odmiany Fragment


Odmianę uzyskano poprzez skrzyżowanie odmian **Frankovka × Regent**. W fazie siewki doszło do sztucznego zakażenia patogenami grzybowymi i wyselekcjonowano tylko osobniki odporne, dlatego można założyć, że Fragment charakteryzuje się dobrą odpornością na patogeny grzybowe.

Opis odmiany

Wierzchołek pędu jest otwarty, o średnio gęstym kutnerowatym ulistnieniu. Liść jest średniej lub dużej wielkości, trójpłatowy, z płytkimi wcięciami. Wcięcie w ogonku liściowym pokryte jest przezroczystą, w kształcie litery V. Błyszka liściowa jest falista. Grono jest średniej lub dużej wielkości, cylindryczne, z chwostem u nasady z wyrostkiem. Jagoda jest mała lub średniej wielkości, niebiesko-czarna i oszroniona.

Dojrzewanie i przydatność do uprawy

Fragment to **bardzo wczesna odmiana**, która dojrzewa w Lednicach na Moravě od drugiej połowy sierpnia do początku września. Ze względu na wczesne dojrzewanie nadaje się również do uprawy poza winnicami, na przykład w ogrodach. Odmiana ta jest również testowana przez niektórych winiarzy w Polsce. Fragment nie jest wymagający co do stanowiska, ale **wymaga dobrych warunków glebowych**. Płytke i suche gleby nie są odpowiednie, ponieważ może tracić vitalność wzrostu, podobnie jak odmiana macierzysta Regent. Ze względu na wczesne wybarwianie się winogron, zaleca się ochronę winogron siatką przed ptakami.



Grono

nowej odmiany 'Fragment'

Odporność na choroby grzybowe

Odporność jest generalnie **dobra** . Możliwa jest organiczna ochrona przed pleśnią winorośli i mączniakiem prawdziwym - zabieg przed kwitnieniem i po kwitnieniu. W sprzyjających warunkach możliwa jest również **uprawa bez ochrony chemicznej** . Ze względu na wczesne dojrzewanie, ochrona przed zgnilizną zazwyczaj nie jest stosowana, ponieważ zbiór odbywa się przed pojawieniem się zgnilizny. Owoce mogą być czasami uszkodzane przez owady; w takim przypadku zaleca się **wcześniejszy zbiór** .



Krzew odmiany 'Fragment'

Uprawa i charakterystyka

Wzrost jest średni do silnego, lekko rozłożysty. Do uprawy zaleca się **średnią lub reńsko-heską formę** lub modyfikację niskiej formy. Duże formy, takie jak pergole, są mniej odpowiednie, ponieważ mogą wystąpić problemy ze wzrostem. Odpowiednie podkłady: **Kober 5BB** i **Kober 125AA**. Uprawa roślin o pełnym systemie korzeniowym nie została jeszcze przetestowana. Płodność jest zrównoważona i wysoka. Odpowiednie jest cięcie na jeden długi lub dwa krótsze pędy. Ze względu na wczesne dojrzewanie nie ma potrzeby skracania pędu w trakcie wegetacji – tylko w przypadku problemów ze wzrostem wskazane jest

usunięcie niektórych winogron. Praca na zielono: oderwanie jednego pędu jednorocznego od pąka zimowego i defoliacja strefy winogronowej (1-2 liście na pędzie jednorocznym).

Jakość winogron i wina

Zawartość cukru w winogronach podczas zbioru sięga **19–21°NM** , co gwarantuje bardzo dobrą jakość. Wino ma **intensywny, ciemnoczerwony kolor** z owocowymi i lekko dymnymi nutami. Smak jest harmonijny. Winogrona nadają się również do produkcji soków.

Badania prowadzone są przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa Republiki Czeskiej w ramach projektu „Narodowy program ochrony i wykorzystania zasobów genetycznych roślin oraz agrobiologizmu” nr MZE-62216/2022-13113/6.2.10.

[Autor zdjęć : [Paweł Pawlousek](#)]

(Tłumaczenie google z artykułu Zahradkar.cz)